
Link do produktu



Kod produktu: PFE60

PFE60 Szablon do blatów szer. 420mm, max szer. blatu 650mm, kąt 45 90 stopni VIRUTEX

688,48 zł

~~860,59 zł~~

Szablon do blatów szer. 420mm, max szer. blatu 650mm, kąt 45/90 stopni VIRTUEX PFE60

Perfekcyjne Narożniki w 15 Minut. Precyzyjny i solidny szablon fenoliczny do blatów o szerokości 420–650 mm.

Szablon do łączenia blatów PFE60 to profesjonalne, solidne narzędzie, które rewolucjonizuje proces montażu kuchni. Wykonany z trwałego **materiału fenolicznego o grubości 12 mm**, szablon gwarantuje **precyzyjne i powtarzalne cięcia**.

Został zaprojektowany specjalnie do **przycinania i łączenia blatów o szerokości od 420 mm do 650 mm** pod kluczowymi kątami **45° i 90°**. Dzięki **łatwemu sposobowi zamocowania** (widoczne odnośniki) i szybkiemu frezowaniu, **skraca czas pracy** – obróbka obu stron blatu zajmuje **zaledwie około 15 minut**.

Dane techniczne:

- **Kąt łączenia blatu:** 45° lub 90°
- **Minimalna szerokość materiału (blatu):** 420 mm
- **Maksymalna szerokość materiału (blatu):** 650 mm
- **Grubość materiału szablonu:** 12 mm
- **Materiał:** Fenoliczny

Zakres dostawy:

- Szablon do łączenia blatów **PFE60** (kompletny).

Kluczowe Zalety:

Szablon PFE60 to gwarancja szybkości i profesjonalnego wykończenia:

- **Ultra szybki montaż:** Umożliwia obróbkę i **idealne spasowanie obu stron blatu w zaledwie 15 minut**, co radykalnie skraca czas instalacji kuchni.
- **Precyzja i solidność:** Wykonany z **fenolicznego materiału o grubości 12 mm**, gwarantuje wysoką sztywność i stabilność, niezbędną do uzyskania idealnych, niezauważalnych połączeń.
- **Wszechstronność kątów:** Pozwala na wykonywanie najpopularniejszych połączeń blatów pod kątem **45° (narożnikowe) lub 90° (proste)**.
- **Frezowanie łuków:** Opcja frezowania **zewnętrznych łuków** rozszerza możliwości szablonu o estetyczne zaokrąglenia.
- **Łatwe pozycjonowanie:** Posiada **widoczne odnośniki na szablonie**, które zapewniają bardzo łatwy i szybki sposób zamocowania oraz pozycjonowania przed frezowaniem.
- **Idealna kompatybilność: Idealny do użycia z frezarką górnowrzecionową FR160P** (i innymi kompatybilnymi modelami).

Zastosowanie:

Szablon PFE60 jest niezbędny dla:

- **Stolarzy meblowych** i montażystów kuchni.
- **Precyzyjnego łączenia blatów kuchennych** pod kątem 45° i 90°.
- Frezowania blatów o niestandardowej szerokości w zakresie **od 420 mm do 650 mm**.
- Wykonywania **zewnętrznych łuków** w blatach i innych panelach.