Link do produktu

Kod produktu: RTE84H



RTE84H Mini-szlifierka mimośrodowa 180W, oscylacja 2mm, dysk 125mm, RPM 7000–12500 VIRUTEX

617,88 zł

~~772,35 zł~~

Mini-szlifierka mimośrodowa 180W, oscylacja 2mm, dysk 125mm, RPM 7000–12500 VIRTUEX RTE84H

Perfekcja Wykończenia i Moc. Lekkie narzędzie o dużej mocy do gładkich i jednolitych powierzchni.

Ta **miniszlifierka mimośrodowa** to profesjonalne narzędzie, stworzone do uzyskiwania **najwyższej jakości prac wykończeniowych** na każdej powierzchni. Dzięki połączeniu **dwóch rodzajów ruchu (mimośrodowego i oscylacyjnego)**, szlifierka zapewnia wyjątkowo gładką, jednolitą powierzchnię, eliminując typowe ślady szlifowania.

Narzędzie jest **lekkie (tylko 1,70 kg)**, ale jednocześnie posiada dużą moc (180 W), co czyni je idealnym do długotrwałej pracy. **Ergonomiczne wykonanie**, elektroniczna kontrola obrotów i zaawansowany system odprowadzania pyłów gwarantują wygodę i efektywność pracy.

Dane techniczne:

- **Moc nominalna:** 180 W
- **Średnica dysku:** 125 mm
- **Obroty na minutę (regulowane):** 7000–12500 RPM
- **Przełożenie (liczba oscylacji):** 14000 /min
- **Oscylacja:** 2,0 mm
- **Waga:** 1,70 kg

Zakres dostawy:

- Miniszlifierka mimośrodowa (kompletna)
- Podstawa dla dysków ściernych **Velcro** (na rzep)
- System odprowadzania pyłów

Kluczowe Zalety:

Szlifierka łączy siłę z precyzją, zapewniając doskonałe rezultaty w końcowej obróbce:

- **Perfekcyjne wykończenie powierzchni: Połączenie ruchu mimośrodowego i oscylacyjnego** gwarantuje uzyskanie gładkiej i równej powierzchni, idealnej pod lakierowanie lub polerowanie.
- **Elektroniczna regulacja obrotów:** Umożliwia precyzyjną regulację prędkości w zakresie **od 7000 do 12500 RPM**, pozwalając na idealne dopasowanie do twardości materiału i etapu obróbki.
- **Lekkość i wygoda:** Waga **tylko 1,70 kg** oraz ergonomiczny kształt zapewniają **wygodne użycie i łatwość obsługi** nawet podczas prac nad głową.
- **Czyste środowisko pracy:** Skuteczny **system odprowadzania pyłów** dba o czystość i przedłuża żywotność papierów ściernych, a także samego silnika.
- **Bezpieczeństwo narzędzia: System hamowania dysku przy braku obciążenia** zapobiega uszkodzeniom obrabianego materiału i zapewnia bezpieczeństwo pracy.
- **Szybka wymiana osprzętu:** Podstawa jest przystosowana do **dysków ściernych typu**

Velcro (na rzep), co przyspiesza wymianę i minimalizuje przestoje.

Zastosowanie:

Ta szlifierka jest idealna do:

- **Wysokiej jakości prac wykończeniowych i polerskich** na drewnie, metalu, szpachli i materiałach kompozytowych.
- **Przygotowania powierzchni** pod lakierowanie i malowanie.
- **Szlifowania na wysokich obrotach** tam, gdzie wymagana jest gładka powierzchnia bez zarysowań.